

Thüringen 
-entdecken.de

THÜRINGENBUCHEN
regional • persönlich • vielfältig

Dokumentation

TPortal-Konfiguration und -Website-Einbindung

Software DMS TOMAS®

Oktober 2021

Inhalt

1.	Konfiguration	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Konfigurationsmenü.....	5
1.2.1	Vorschau Links.....	5
1.2.2	bearbeiten	6
1.2.2.1	Design.....	6
1.2.2.2	Tagcloud	12
1.2.2.3	Bildsuche	13
1.2.2.4	Linkbuilder.....	13
1.2.2.5	Konfiguration löschen.....	14
1.2.3	Cache	14
1.2.4	Statistik	15
2	Einbindung in die Website	16
2.1	Modul-Links	16
2.2	Suchparameter	16
2.3	Links für Unterkünfte.....	17
2.3.1	Link auf einen bestimmten Leistungsträger	17
2.3.2	Link mit Abfrage eines speziellen Reisedatums.....	17
2.3.3	Link mit Abfrage von mitreisenden Personen	18
2.3.4	Parameter für die unmittelbare Ausführung der Suche	18
2.4	Links für Bausteine	19
2.4.1	Direktlink auf einen Baustein	19
2.4.2	Link mit Abfrage eines speziellen Reisedatums.....	19
2.4.3	Link mit Abfrage von Personen	19
2.5	Links für Pauschalen.....	19
2.6	Links für Artikel im Webshop.....	19

1. Konfiguration

Mit dem TPortal steht allen *Thüringen buchen*-Buchungsstellen eine Online-Buchungsfunktion für die Einbindung auf der eigenen Website zur Verfügung.

Die Oberfläche des TPortals kann individualisiert und somit der Gestaltung der Website angepasst werden.

1.1 Allgemeines

Jede *Thüringen buchen*-Buchungsstelle verfügt über eigene TPortal-Konfigurationen. Für die Bearbeitung rufen Sie den folgenden Link auf:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de//config>

Für jede TPortal-Konfiguration besteht ein eigenes Login. Dieses wird durch die Thüringer Tourismus GmbH vergeben.

Weiterhin muss der Benutzer für das TPortal über das Frontend TBase angepasst werden. Die Login-Daten erhalten Sie durch die Thüringer Tourismus GmbH.

Name	individueller Name für den TPortal-Benutzer, z.B. Ihr Service-Team
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse, die relevant für Buchungsvorgänge ist
Signatur	Die hinterlegten Daten werden in den Buchungsbestätigung-E-Mails an Gast und Gastgeber als Signatur wiedergegeben.
Telefon Firma	Telefonnummer, die relevant für Buchungsvorgänge ist
Fax	Faxnummer, die relevant für Buchungsvorgänge ist
LAN/WAN Drucker	Wenn für Ihre <i>Thüringen buchen</i> -Buchungsstelle der Mailprinter eingerichtet wurde, können Sie hier den Drucker einstellen, auf dem die Buchungsdokumente ausgedruckt werden sollen.

Beachten Sie, dass die Benutzerdaten auf den Buchungsdokumenten angedruckt werden.

ACHTUNG: Das Passwort für diesen Benutzer darf nicht verändert werden!

1.2 Konfigurationsmenü

Nach dem Login befinden Sie sich auf der Startseite für Ihre TPortal-Konfiguration.



Es stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung, die folgend näher erläutert werden.

- Vorschau Links
- bearbeiten
- Cache
- Statistik

Über den Button *Logout* melden Sie Ihre Session ab.

1.2.1 Vorschau Links

Über diesen Button finden Sie die Vorschau-Links zu den einzelnen TPortal-Modulen, die für Ihre Konfiguration freigeschaltet wurden.

Vorschau Links für demottg:

- [Artikel](#)
- [Camping](#)
- [Merkliste](#)
- [Führungen](#)
- [Erlebnisangebote](#)
- [Pauschalen](#)
- [Prospektbestellung](#)
- [Shoppingcart](#)
- [Unterkünfte](#)

Mögliche Module sind:

- Artikel
- Camping
- Merkliste (Hinweis in Datenschutzerklärung nötig)
- Führungen
- Erlebnisangebote
- Pauschalen
- Prospektbestellung
- Shoppingcart (zwingend)
- Unterkünfte

Welche Module für Ihre Konfiguration freigeschaltet werden, legen Sie über das Konfigurationsblatt fest, dass Sie der Thüringer Tourismus GmbH für die Einrichtung des TPortals übermitteln.

1.2.2 bearbeiten

Über diesen Button nehmen Sie die individuellen Einstellungen vor.



1.2.2.1 Design

Über den Button Design können Sie die Farbeinstellungen vornehmen, generelle Funktionen anpassen, die Menüleiste einrichten und das Headerbild hinterlegen.

- **Farben bearbeiten**

In diesem Abschnitt legen Sie die Farbeinstellungen für Ihre TPortal-Konfiguration fest.

Designeinstellungen für demottg

Farben bearbeiten

Hintergrundfarbe

Normaler Text

Hintergrundfarbe Content

Hintergrundfarbe Suchbox



Vorschau



Mit einem Click auf das jeweilige Farbfeld können Sie eine Veränderung der Farbe vornehmen.

TPortal-Beispiel: die wichtigsten Farbeinstellungen

The screenshot shows a travel portal interface with several elements highlighted by red boxes to indicate CSS settings:

- Hintergrundfarbe Suchbox:** The search input field in the sidebar.
- Normaler Text:** The text 'Normaler Text' in the sidebar.
- Hintergrundfarbe:** The background color of the main content area.
- Buttonfarbe:** The search button in the sidebar.
- Textfarbe Preis:** The price text 'ab 150,00 €' in the listing cards.

- **CSS-Einstellungen**

Diese Einstellungen sollten nur von CSS-Experten angepasst werden.

1.) Schriftarten per CSS einbinden

Hinweis: Bitte beachten Sie die Schriftarten für normal (100, 200, 300, 400) und bold (600, 700) immer zu setzen

```
@font-face{
  font-family: 'example1';
  src: url('https://www.host.de/fonts/example1.woff2') format('truetype');
  font-weight: 600;
}
@font-face{
  font-family: 'example2';
  src: url('https://www.host.de/fonts/example2.woff2') format('truetype');
  font-weight: 400;
}
```

2.) Standard-Schriftart definieren die allgemein verwendet soll. Kann für die Überschrift-Einstellungen überschrieben werden. (erlaubtes css-attribut: font-family)

```
font-family: 'example2';
```

3.) H1-Überschriften per CSS stylen (erlaubte CSS-Attribute: font-family, font-weight, font-size, color)

```
font-family: 'example1';font-weight: 600;font-size: 25px;color: red;
```

- **Einstellungen**

In diesen Abschnitten legen Sie generelle Einstellungen fest.

Einstellungen

showHeader:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Aktiviert die Anzeige eines Headers
showHero:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Aktiviert die Anzeige eines Hero Bildes
setPositionOfHeroText:	<input checked="" type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts	Steuert die Ausrichtung des textblock header_information_text (für alle Module)
linkLogo:	<input type="text"/>	Verlinkt das hochgeladen auf die hier angegebene URL (Bsp: https://www.example.com)
showMenuBuilder:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Zeigt die individuell definierbare Navigation
showLanguages:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Erlaubt die Sprachwahl für den Gast
infiniteScrolling:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Verwendung von automatischen Scrollen auf Ergebnislisten

infiniteScrollingStopAfterPage:	<input type="text" value="3"/>	automatischen Scrollen nach X Seiten beenden und einen Button zeigen
gallerySwitch:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Verwendung der Wasserfall-Ansicht
gleich hohe Kacheln:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Verwendung der gleich hohen Kachel-Ansicht
linkHome:	<input type="text"/>	Link zur Startseite (u.a. von Warenkorb-Abschluss) (Bsp: https://www.example.com)

iFrame Einstellungen

showIFrameVersion:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Aktiviert die iframe-optimierte Darstellung
iframeSubNav:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Zeigt die Subnavigation der Detailseite auch in der iframe-Darstellung
iframeResizeLink:	<input type="text"/>	Hinterlegung des Links zur iframe-Resize Funktion
iframeScrollLink:	<input type="text"/>	Hinterlegung des Links zur iframe-Scroll Funktion
iframeHeader:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	Verwendung des iframe-Headers
iframeHeaderLink:	<input type="text"/>	Link zum Header (extern bereit gestellt)
iframeHeaderHeight:	<input type="text" value="300px"/>	Höhe des Headers in Pixeln
iframeHeaderWidth:	<input type="text" value="100%"/>	Breite des Headers in Prozent

Externe Layout-Einstellungen (layoutSettings)

external_css_url:	<input type="text"/>	Link zu einer externen CSS-Datei - Standard-Module
external_css_url_event:	<input type="text"/>	Link zu einer externen CSS-Datei - Event-Modul

- **Footer**

In diesem Abschnitt hinterlegen Sie die Links zu Impressum, Datenschutzerklärung und Kontaktbereich Ihrer Website. **Diese Links müssen immer korrekt gepflegt sein.**

Footer (footer)

showImpress:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Steuert die Anzeige des Bereichs "Kontakt Impressum Drucken" im Footer
linkImprint:	<input type="text" value="https://www.thueringen-entdecken.de/u"/>	Link zum Impressum der einbindenden Webseite
linkContact:	<input type="text" value="http://www.thueringen-tourismus.de/urk"/>	Link zum Kontaktbereich der einbindenden Webseite
linkDisclaimer:	<input type="text" value="https://www.thueringen-entdecken.de/u"/>	Link zum Datenschutzbereich der einbindenden Webseite

- **Menu Builder**

In diesem Bereich legen Sie die Navigationspunkte Ihrer TPortal-Konfiguration fest.

Menu Builder

[Menu Builder](#)

Dabei wird in den linken (LinksObenData) und rechten (RechtsObenData) Navigationsbereich unterschieden. Im *Menu Builder* können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Name	Bezeichnung Navigationspunkt
Sortierung	Sortierung des Navigationspunkts
Link	Verlinkung unter dem Navigationspunkt

(für einen Link innerhalb des TPortals können Sie für die Domain und den Konfigurationspfad die Zeichenfolge '{getConfigName()}' setzen)

Target Definition, ob bei Klick auf den Navigationspunkt im gleichen Browserfenster gewechselt oder ein neues Fenster geöffnet werden soll.


Aktiviert Anzeige des Navigationspunkts

Publish auf Anzeige des Navigationspunkts erfolgt in den markierten TPortal-Modulen

Über den Button *Navigationspunkt hinzufügen* können Sie weitere Navigationspunkte anlegen. Das Minuszeichen vor jedem Navigationspunkt dient zum Löschen des Navigationspunkts. Der Button *öffnen >>* hinter jedem Navigationspunkt führt zur entsprechenden Voransicht.

Hinweis: Hinterlegen Sie hier auch einen Link zu Ihren AGB und Datenschutzerklärung.

TPortal-Beispiel:



- **Headerbild**

Hier können Sie ein individuelles Kopfbild aus Ihrem lokalen Verzeichnis hochladen. Das Bild sollte eine Breite von 1170 Pixel haben. Die Bildhöhe können Sie frei wählen. Beachten Sie dabei jedoch, dass ein zu hohes Bild die wichtigen Elemente des Portals (Suchmaske, Ergebnisliste u.a.) aus dem Bildschirmbereich schiebt.

Rechts markieren Sie in welchen Modulen das Headerbild Verwendung finden soll. Wenn Sie in einem Modul kein Headerbild oder ein abweichendes Headerbild hinterlegen möchten, markieren Sie das Modul nicht.

Header hochladen

Headerbild (Standard)



[Bild entfernen](#)

Neues Headerbild für Standard hochladen

Keine Datei ausgewählt. [hochladen](#)

Module die den Standard Header verwenden sollen

- artikel
- clipboard
- offer
- package
- prospekt
- shoppingcart
- ukv

[speichern](#)

TPortal-Beispiel:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?reset=1> Suchen



UNTERKÜNFTE PAUSCHALEN ERLBNISANGEBOTE PROSPEKTBESTELLUNG WARENKORB MERKLISTE

24 Ergebnisse

Sortierung Zufällig

Unterkunftssuche

Unterkunftsname

Anreise

Check-In

Abreise

Galerie Karte



Wenn Sie für einzelne Module abweichende Headerbilder verwenden möchten, können Sie diese folgend je Modul hochladen.

Headerbild (für Modul: **artikel**)

Es ist kein individuelles Headerbild für artikel hinterlegt.

Neues Headerbild für artikel hochladen

Keine Datei ausgewählt.

[hochladen](#)

Headerbild (für Modul: **clipboard**)

Es ist kein individuelles Headerbild für clipboard hinterlegt.

Neues Headerbild für clipboard hochladen

Keine Datei ausgewählt.

[hochladen](#)

Headerbild (für Modul: **offer**)

Es ist kein individuelles Headerbild für offer hinterlegt.

Neues Headerbild für offer hochladen

Keine Datei ausgewählt.

[hochladen](#)

Headerbild (für Modul: **package**)


Es ist kein individuelles Headerbild für package hinterlegt.

Weiterhin können Sie ein Logo hinterlegen. Es wird in allen Modulen als Logo verwendet und wird immer links oben angezeigt.

Es werden die Formate gif, jpg und png akzeptiert. Das Logo sollte eine Breite von 216 Pixel haben. Die Höhe können Sie frei wählen

Das Logo kann zusätzlich noch auf die Startseite verlinken. Der entsprechende Link wird im Feld *linkLogo* eingetragen.


Logo hochladen



Damit das Logo ideal eingebunden wird, können Sie die Hintergrundfarbe der Header-Leiste individuell im Feld *Hintergrundfarbe Header* festlegen.

Wenn Sie statt Headerbild ein Herobild verwenden, können Sie ein Badge hochladen, um einen Vorteil prominent hervorzuheben (z.B. Frühbucherrabatt).

Badge hochladen



Um den Gast eine leichtere Zuordnung des TPortals zur Destinationsseite zu ermöglichen, kann je TPortal-Konfiguration ein Favicon hochgeladen werden. Das Favicon wird in allen Modulen und den jeweiligen Detailseiten verwendet.

Das Favicon muss eine Größe von 32 x 32 px haben und im png-Format sein.

Favicon hochladen



Das Herobild wird entgegen dem Headerbild unterhalb der Menüleiste angezeigt und kann einen zusätzlichen Textblock sowie ein Badge enthalten.

Die Logik für die Anzeige des Herobilds ist identisch zur Logik des Headerbilds. Das Bild sollte eine Breite von 1150 Pixel haben. Die Bildhöhe können Sie frei wählen. Die Höhe sollte aber so gewählt sein, dass ein gegebenenfalls gewählter Badge und ein Text korrekt dargestellt wird.

Für die Anzeige des Herobilds muss neben des Uploads auch der Schalter *showHero* aktiviert und der Schalter *showHeader* deaktiviert werden.

Hero Bild hochladen

Herobild (Standard) Module die das Standard Hero Bild verwenden sollen

Es ist kein Standard Herobild hinterlegt.

Neues Herobild für Standard hochladen

Keine Datei ausgewählt.

Herobild (für Modul: artikel)

Es ist kein individuelles Herobild für artikel hinterlegt.

Neues Herobild für artikel hochladen

Keine Datei ausgewählt.

Herobild (für Modul: clipboard)

Es ist kein individuelles Herobild für clipboard hinterlegt.

Neues Herobild für clipboard hochladen

Keine Datei ausgewählt.

Der Text für das Herobild kann global oder je Modul definiert werden. Der Text kann nur durch die TTG unter den Textblöcken im Feld *header_information_textbox* hinterlegt werden. Der Textblock kann rechts oder links auf dem Herobild erscheinen. Dies wird im Feld *setPositionOfHeroText* festgelegt.

1.2.2.2 Tagcloud

Über diesen Button können Sie den Inhalt der Tagcloud steuern.

TagCloud bearbeiten

Tags

Name	Größe	Anzahl	Link	öffnen in
 <input type="text"/>	7 <input type="button" value="v"/>	5 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="öffnen >"/> <input type="button" value="gleichem Fen"/> <input type="button" value="v"/>
 <input type="text"/>	4 <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="button" value="öffnen >"/> <input type="button" value="gleichem Fen"/> <input type="button" value="v"/>
 <input type="text"/>	4 <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="button" value="öffnen >"/> <input type="button" value="gleichem Fen"/> <input type="button" value="v"/>

Name	Größe	Anzahl	Link	öffnen in
 Aktivreisen	6 <input type="button" value="v"/>	5 <input type="text"/>	http://tportal.toubiz.de/ttgnat/pac	<input type="button" value="öffnen >"/> <input type="button" value="gleichem Fen"/> <input type="button" value="v"/>

Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Name Tag-Bezeichnung
- Größe relative Schriftgröße des Tags innerhalb der Tagcloud
- Anzahl Zahl, die in Klammern hinter dem Tag steht
- Link Verlinkung unter dem Tag
(für einen Link innerhalb des TPortals können Sie für die Domain und den Konfigurationspfad die Zeichenfolge '`{getConfigName()}'` setzen)
- öffnen in Definition, ob bei Klick auf den Tag im gleichen Browserfenster gewechselt oder ein neues Fenster geöffnet werden soll.

Der Button *öffnen* >> hinter jedem Tag führt zur entsprechenden Voransicht.

1.2.2.3 Bildsuche

Über diesen Button können Sie den Inhalt der Bildsuche steuern.

Modul wählen

Bildsuche bearbeiten

Überschrift



Kacheln

Name	Bild	Gruppe	Order	Anzahl	Link	öffnen in
 Bikerfreundliche Unte	<input type="text" value="Durchsuchen..."/> Keine Datei ausgewählt.	1		69	#	gleichem Fen

Vorschau

Sprache wählen:



Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Überschrift	Überschrift oberhalb der Bildkacheln
Name	Kachel-Bezeichnung
Bild	Bereich zum Hochladen des Bildes aus dem lokalen Verzeichnis, Seitenverhältnis des Bildes 4:3 beachten
Gruppe	Kachelgruppe, in der das Bild angezeigt werden soll, es können mehrere Kachelgruppen mit je 3 Bildern untereinander angelegt werden
Order	Sortierung des Bildes innerhalb der Kachelgruppe
Anzahl	Zahl, die in Klammern hinter der Bezeichnung stehen soll
Link	Verlinkung unter der Kachel (für einen Link innerhalb des TPortals können Sie für die Domain und den Konfigurationspfad die Zeichenfolge ' <code>{getConfigName()}</code> ' setzen)
öffnen in	Definition, ob bei Klick auf die Kachel im gleichen Browserfenster gewechselt oder ein neues Fenster geöffnet werden soll.

Über den Button *Kachel hinzufügen* können Sie weitere Kacheln anlegen.

1.2.2.4 Linkbuilder

Über diesen Button wird ein Tool aufgerufen, mit dem Sie die TPortal-URLs teilweise automatisch generieren können. Um den *Linkbuilder* zu nutzen, wählen Sie bitte im Feld *Profil auswählen* das entsprechende Vakanzprofil und klicken den Button *Profil verwenden*.

Linkbuilder

Profil auswählen:

Verfügbare Parameter:

Unterkünfte

- **date_from** : Von Datum - Format: dd.mm.yyyy
- **date_to** : Bis Datum - Format: dd.mm.yyyy
- **number_adult[0]** : Anzahl Erwachsener - Format : Ganzzahl
- **number_child[0]** : Anzahl Kinder - Format : Ganzzahl
- **age_child1[0]** : Alter 1. Kind - Format : Ganzzahl

Nutzen Sie dabei für Links auf:

- Buchen Unterkünfte - *Kürzel* BST NTP ACCOMODATION (Beherbergung)
- Gasteberlisten - *Kürzel* BST NTP ACCOMODATION (Gastgeberliste)
- Buchen Bausteine - *Kürzel* BST NTP BAUSTEINE (Baustein/Datum)
- Bausteine Leistungslisten - *Kürzel* BST NTP BAUSTEINE (Leistungsliste)
- Buchen Pauschalen - *Kürzel* BST NTP PACKAGE SEARCH (Pauschalen) (Beherbergung)
- Pauschalenlisten - *Kürzel* BST NTP PACKAGE LIST (Leistungsliste)

Über den Button *Profil verwenden* wird eine Liste der Felder und Merkmale erstellt, mit denen Sie die Vorgaben für die Link-Generierung vornehmen können.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht den Standardlink verwenden, sondern buchen.thueringen-entdecken.de...

1.2.2.5 Konfiguration löschen

Bitte verwenden Sie diesen Button nicht! Über diesen Button löschen Sie die Konfiguration **unwiderruflich**.

1.2.3 Cache

Über diesen Button können die Zwischenspeicher für Ihre TPortal-Konfiguration geleert werden. Die Leerung von Zwischenspeichern kann sinnvoll sein, wenn die Veränderungen am Design, bei Bilddaten, Vakanz-Konfigurationen, bei Leistungsträgern u.a. vorgenommen haben. Beachten Sie, dass die Leerung aller Zwischenspeicher zwischenzeitlich zu signifikanten Performance-Einbußen führen kann.

Portal Cache 7

Das Löschen der Caches führt zu Performanceeinbußen !

Profil

- Vakanzprofile
- Ortsinformationen

Objekte

- alle Leistungsträger
- alle Leistungen
- Pauschalen Informationen
- Vorschlagsliste Suche (autocomplete)
- Verfügbarkeitsdaten
- HTML-Caches
- einzelnen Leistungsträger/ einzelne Leistung

Ausgewählte löschen »

Komplett

Das Löschen des kompletten Caches führt zu signifikanten Performanceeinbußen !

Gesamten Cache löschen »

1.2.4 Statistik

Über diesen Button können Sie monatliche Anfragestatistiken aufrufen.

Monatsstatistiken

Anfragen

Noch keine Statistik vorhanden.

Felder : Datum | Uhrzeit | Typ | Modul | Kategorie | Art | Portal | ServiceProviderID | ServiceProviderName | Empfänger | Gastname | Gastemail

Suchparameter

Datei 1 bis einschl. 30.05.2017 14:09

Datei 2 bis einschl. 08.06.2017 13:21

Datei 3 bis einschl. 23.08.2017 10:00

Felder : Datum | Uhrzeit | Typ | Modul | Kategorie | Art | Portal | Von | Bis | ohne Datum | Toleranztage | Anzahl Einheiten | Anzahl Erwachsener | Kinderalter | Kategorie | OrtsID | Suchwort | Anzahl Ergebnisse

2 Einbindung in die Website

Die Einbindung der TPortal-Konfiguration in die eigene Website erfolgt über Links zu den einzelnen Modulen.

2.1 Modul-Links

Um die einzelnen Module aufzurufen, nutzen Sie bitte die folgenden Links. Der rot markierte Teil des Links wird durch das jeweilige Kürzel Ihrer Buchungsstelle ausgetauscht. Beachten Sie die Kleinschreibung.

Modul	Link
Artikel	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/artikel
Camping	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/camping
Führungen	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/guide
Erlebnisangebote	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer
Pauschalen	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/package
Prospektbestellung	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/prospekt
Unterkünfte	https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv

2.2 Suchparameter

Beim Aufruf der Module können Suchparameter mitgegeben werden, die die Suche unmittelbar beim Aufruf des Links starten und die Ergebnisse filtern. Vielfach werden als Werte für die Parameter sogenannte TOMAS®-IDs erwartet. Diese können Sie entweder mittels des *Linkbuilders* (Vergleich 1.2.2.4 Linkbuilder) ermitteln oder bei der Thüringer Tourismus GmbH (Herr Klinge) erfragen.

- allgemeine Parameter – gelten für alle Module

Parameter	Wert	Erläuterung	Verknüpfung bei Mehrfachverwendung
reset	1	alle vorher gesetzten Parameter werden zurückgesetzt	
lang	de oder en	Sprache	

- Session persistente Parameter – gelten über die User-Sitzung

Parameter	Wert	Erläuterung	Verknüpfung bei Mehrfachverwendung
rate	TOMAS®-ID	Buchungsrate	
channel	TOMAS®-ID	Verkaufskanal	

- Suchparameter

Parameter	Wert	Erläuterung	Verknüpfung bei Mehrfachverwendung
doSearch	1	startet die Suche nach Aufruf des Links	nein
serviceProviderTypes[]	TOMAS®-ID	Leistungsträgertyp	ODER
serviceTouristicTypeIDs[]	TOMAS®-ID	Leistungstyp	ODER
servcePorviderFeatures[]	TOMAS®-ID	Leistungsträgermerkmal	UND
serviceFeatures[]	TOMAS®-ID	Leistungsmerkmal	keine
boardID[]	TOMAS®-ID	Verpflegungsart	keine
searchFieldValues[feldID]	TOMAS®-ID	spezielles Suchfeld, benötigt wird neben dem eigentliche Wert auch die ID des Feldes in Form einer TOMAS®-ID	
locationIDs[]	TOMAS®-ID	Lagmerkmal in TOMAS®	ODER
Searchtext	Suchwort	Suche derzeit nur über Name des Leistungsträger, des Ortes, der Leistung,	
additionsAndDiscounts[]	TOMAS®-ID	Zu- und Abschläge bei Preisen	

2.3 Links für Unterkünfte

2.3.1 Link auf einen bestimmten Leistungsträger

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv/house/\[ServiceproviderID\]](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv/house/[ServiceproviderID])

Der Wert der ServiceProviderID findet sich in der TOMAS®-Stammdatenpflege des Leistungsträgers, Lasche *Admin*, Feld *ObjektID*.

Beispiel-Link Testumgebung:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv/house/TTG00020050074167497>

2.3.2 Link mit Abfrage eines speziellen Reisedatums

https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=<date>&date_to=<datum>

Für die Parameter *date_from* (Tag der Anreise) und *date_to* (Tag der Abreise) wird als Wert das Datum im Format *tt.mm.yyyy* erwartet. Der Anreisetag darf nicht kleiner als „heute“ sein. Der Abreisetag muss größer als der Anreisetag sein.

Beispiel-Link Testumgebung:

https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017

2.3.3 Link mit Abfrage von mitreisenden Personen

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?number_adult\[0\]=<zahl>&age_child\[0\]=<zahl>](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?number_adult[0]=<zahl>&age_child[0]=<zahl>)

Der Parameter number_adult[0] erwartet als Zahlenwert die Anzahl der mitreisenden Erwachsenen. Der Parameter age_child1[0] erwartet als Zahlenwert das Alter des (ersten) mitreisenden Kindes. Weitere Kinder können über die Parameter age_child2[] bis age_child(n)[0] abgebildet werden. Der Parameterindex [0] bezieht sich dabei auf die erste angefragte Leistungseinheit. Für weitere Leistungseinheiten innerhalb einer Abfrage kann der Index um je einen Zähler hochgesetzt werden.

Beispiel-Link Testumgebung:

- für eine Anfrage für 2 Erwachsene und ein Kind 12 Jahre für eine Anreise am 11.10.2017 und eine Abreise am 14.10.2017

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult\[0\]=2&age_child\[0\]=12](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult[0]=2&age_child[0]=12)

- für eine Anfrage für 2 Erwachsene und ein Kind 12 Jahre für eine Anreise am 11.10.2017 und eine Abreise am 14.10.2017 und eine weitere Leistungseinheit für 1 Erwachsenen und zwei Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult\[0\]=2&age_child1\[0\]=12&number_adult\[1\]=1&age_child1\[1\]=4&age_child2\[1\]=8](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult[0]=2&age_child1[0]=12&number_adult[1]=1&age_child1[1]=4&age_child2[1]=8)

2.3.4 Parameter für die unmittelbare Ausführung der Suche

Der Parameter doSearch mit dem Wert 1 belegt, sorgt für eine unmittelbare Ausführung der Suche beim Aufruf des Links. Ohne diese Parameter wird die entsprechende Suchmaske aufgerufen.

Beispiel-Link Testumgebung:

- für eine unmittelbare Anfrage für 2 Erwachsene und ein Kind 12 Jahre für eine Anreise am 11.10.2017 und eine Abreise am 14.10.2017 und eine weitere Leistungseinheit für 1 Erwachsenen und zwei Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren lautet:

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult\[0\]=2&age_child1\[0\]=12&number_adult\[1\]=1&age_child1\[1\]=4&age_child2\[1\]=8&doSearch=1](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/ukv?date_from=11.10.2017&date_to=14.10.2017&number_adult[0]=2&age_child1[0]=12&number_adult[1]=1&age_child1[1]=4&age_child2[1]=8&doSearch=1)

2.4 Links für Bausteine

2.4.1 Direktlink auf einen Baustein

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer/detail/\[ServiceID\]](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer/detail/[ServiceID])

Der Wert der ServiceID findet sich in der TOMAS®-Stammdatenpflege der Leistung, Lasche *Admin*, Feld *ObjektID*.

Beispiel-Link Testumgebung:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer/detail/TTG00020050066586850>

2.4.2 Link mit Abfrage eines speziellen Reisedatums

https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer?offer_date_from=<date>&offerdate_to=<datum>

Für die Parameter *offer_date_from* (Tag der Anreise) und *offer_date_to* (Tag der Abreise) wird als Wert das Datum im Format *tt.mm.yyyy* erwartet. Der Anreisetag darf nicht kleiner als „heute“ sein. Der Abreisetag muss größer als der Anreisetag sein.

Beispiel-Link Testumgebung:

https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/offer?date_from=20.09.2017&offer_date_to=20.09.2017

2.4.3 Link mit Abfrage von Personen

Analog zum Punkt 2.3.3 dieser Dokumentation können auch bei Bausteinen die entsprechenden Personen mitgegeben werden. Nutzen die hierzu die Parameter *offer_number_adult[0]=<zahl>* und *offer_age_child1[0]=<zahl>*. Weitere Kinder können sie auch hier analog der Beschreibung im Punkt 2.3.3 mitgeben.

2.5 Links für Pauschalen

[https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/package/detail1/\[ServiceID\]](https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/package/detail1/[ServiceID])

Der Wert der ServiceID findet sich in der TOMAS®-Stammdatenpflege der Pauschale, Lasche *Admin*, Feld *ObjektID*.

Beispiel-Link Testumgebung:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/package/detail1/TTG00020050084035397>

2.6 Links für Artikel im Webshop

Das Modul für den Artikelverkauf erreichen Sie unter:

<https://buchen.thueringen-entdecken.de/demottg/artikel>